

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Zakup nagród rzeczowych: **kosiarka spalinowa, wertykulator, opryskiwacz, nożyce** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

KOSIARKA SPALINOWA: parametry techniczne wzorowane były na modelu NAC LS 50-173-H-NG.

parametry techniczne:

- Silnik - 4-suwowy
- Pojemność Skokowa - 150-200 cm³
- Napęd - tak
- Obudowa – stal, plastik
- Szerokość koszenia - 45-55 cm
- Wysokość koszenia - 20-80 mm
- Przeznaczona do ogrodów o powierzchni 1200-1500 m²
- Kosz - 55-80 l

WERTYKULATOR: parametry techniczne wzorowane były na modelu NAC SCE180-W 1800.

parametry techniczne:

- Zastosowanie: Ogród
- Moc urządzenia: 1500 - 2000 W
- Napięcie zasilania: 230 V
- Szerokość robocza: 30-45 cm.
- Typ regulacji kół: Centralny
- Typ silnika: Elektryczny

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY: parametry techniczne wzorowane były na modelu Kwazar Orion 6 Litrów.

parametry techniczne:

- Zastosowanie: Ogród
- Maksymalne ciśnienie: 3,5 Bara
- Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne
- Pojemność: od 4 do 6 Litrów

NOŻYCE: parametry techniczne wzorowane były na modelu Fiskars dźwigowe nożyce do traw i żywopłotu GS53 10001565.

parametry techniczne:

- Materiał wykonania: Aluminium, Rączka z tworzywa
- Szerokość (cm): od 15 do 25
- Długość (cm): od 80 do 100
- Waga (kg): do 2 kg
- Długość ostrza (cm): od 15 do 25

b) Zakup nagród rzeczowych: **kosiarka spalinowa, nożyce akumulatorowe, sekator** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

KOSIARKA SPALINOWA: parametry techniczne wzorowane były na modelu NAC LS 50-173-H-NG.

parametry techniczne:

- Silnik - 4-suwowy
- Pojemność Skokowa - 150-200 cm³
- Napęd - tak
- Obudowa – stal, plastik
- Szerokość koszenia - 45-55 cm
- Wysokość koszenia - 20-80 mm
- Przeznaczona do ogrodów o powierzchni 1200-1500 m²
- Kosz - 55-80 l

NOŻYCE AKUMULATOROWE: parametry techniczne wzorowane były na modelu AL-KO Nożyce do Cięcia Trawy i Krzewów Akumulatorowe GS 7,2 Li.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: nożyce do żywopłotu, nożyce do trawy
- Rodzaj zasilania: Akumulatorowe
- Typ akumulatora: Li-Ion (litowo-jonowy)
- Napięcie zasilania (V): 7,2
- Obsługiwane pojemności akumulatora (Ah): 2
- Czas pracy (min): od 20 do 60
- Szerokość robocza (cm): od 5 do 10 - noże do trawy, od 10 do 20 - noże do żywopłotu

SEKATOR: parametry techniczne wzorowane były na modelu Gardena Comfort Sekator Kowadłowy Ogrodowy 8903-20.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Sekator jednoręczny
- Zasada cięcia: Kowadłowa
- Maksymalna średnica cięcia (mm): od 15 do 25
- Głowica tnąca ustawiona pod kątem: Tak
- Zamek sekatora obsługiwany jedną ręką: Tak
- Uchwyt z dodatkowymi miękkimi elementami: Tak

c) Zakup nagród rzeczowych: **wózek ogrodowy, hamak wraz ze stelażem, sekator, elektryczne nożyce do żywopłotu** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

WÓZEK OGRODOWY: parametry techniczne wzorowane były na modelu Hecht 52145 Wózek do Traktorków.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Wózek Ogrodowy
- Maksymalne obciążenie (kg): od 100 do 250

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
OP-IV.271.4.2021.PID

- Długość (cm): od 80 do 100
- Szerokość (cm): od 40 do 60
- Wysokość (cm): od 20 do 30
- Materiał wykonania: rama z metalu, kadłub z tworzywa
- Waga (kg): do 17kg

HAMAK wraz ze stelażem: parametry techniczne wzorowane były na modelu hamak ogrodowy ze stelażem LVH110R La Veranda.

parametry techniczne:

- Materiał płótna: bawełna lub tworzywo sztuczne
- Materiał stelaża: metal
- Długość (cm): od 150 do 200
- Szerokość (cm): od 50 do 80
- max. obciążenie: do 150kg

SEKATOR: parametry techniczne wzorowane były na modelu sekator Gardena Comfort Sekator Kowadłowy Ogrodowy 8903-20.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Sekator jednoręczny
- Zasada cięcia: Kowadłowa
- Maksymalna średnica cięcia (mm): od 15 do 25
- Głowica tnąca ustawiona pod kątem: Tak
- Zamek sekatora obsługiwany jedną ręką: Tak
- Uchwyt z dodatkowymi miękkimi elementami: Tak

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU: parametry techniczne wzorowane były na modelu Lider Nożyce Do Żywopłotu Elektryczne Przycinarka NEC 600.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Nożyce do żywopłotu
- Rodzaj zasilania: Elektryczne sieciowe
- Napięcie zasilania (V): 230
- Moc (W): od 400 do 800
- Długość ostrza (cm): od 35 do 50

d) Zakup nagród rzeczowych: **myjka ciśnieniowa** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

MYJKA CIŚNIENIOWA: parametry techniczne wzorowane były na modelu myjka ciśnieniowa Stanley sxpw16pe - zestaw home.

parametry techniczne:

- Rodzaj zasilania: Elektryczne
- Napięcie zasilania (V): 230
- Moc (W): od 2000 do 2550
- Maksymalne ciśnienie robocze (bar): 150
- Maksymalna wydajność przepływu wody (l/h): 420

- Długość węża ciśnieniowego (m): od 3 do 8
- System automatycznego wyłączenia wody: Tak

e) Zakup nagród rzeczowych: **glebogryzarka spalinowa** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA: parametry techniczne wzorowane były na modelu Glebogryzarka spalinowa - kultywator firmy KRAFT&DELE o mocy 5,2 KM.

parametry techniczne:

- Moc: od 4,2 KM do 6,2 KM
- Typ silnika: 2-suwowy
- Rodzaj paliwa: mieszanka 1:2
- Pojemność silnika: od 50 cm³ do 60 cm³
- Obroty silnika: 6500/min
- Szerokość robocza: od 300mm do 400mm
- Głębokość robocza: od 100mm do 150mm
- Rodzaj rozrusznika: Ręczny

f) Zakup nagród rzeczowych: **sekator, opryskiwacz spalinowy, plecakowy** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

SEKATOR: parametry techniczne wzorowane były na modelu Greenmill Professional Sekator Jednoręczny Nożycowy UP0061.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Sekator jednoręczny
- Maksymalna średnica gałęzi (mm): od 10 do 20
- Materiał wykonania: Uchwyt z aluminium, Ostrze ze stali

OPRYSKIWACZ SPALINOWY, PLECAKOWY: parametry techniczne wzorowane były na modelu Opryskiwacz plecakowy spalinowy 14 l.

parametry techniczne:

- Pojemność: od 12 do 16 l
- Moc: od 2,00 KM do 3,00 KM
- Wydajność: 7,500rpm
- Odległość zraszania: od 10m do 15m
- Wydajność: od 2 do 3 l/min
- Wydajność: od 2,5 do 4,0 kg/min
- Waga: do 15 kg
- Wymiary: od 530x440x760mm do 560x480x780mm

g) Zakup nagród rzeczowych: **pergole ogrodowe 2 szt., taczka, fotel ogrodowy 2 szt.** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

PERGOLE OGRODOWE 2 szt.: parametry techniczne wzorowane były na modelu GREENMILL GR4313.

parametry techniczne:

- materiał: stal
- wykończenie: tworzywo
- wysokość: od 220 do 280 cm

TACZKA: parametry techniczne wzorowane były na modelu Metalowa, ocynkowana taczka ogrodowa 80 litrów GR9370 Greenmil.

parametry techniczne:

- wymiary miski: od 81,5 x 61 x 21,5 cm do 85,5 x 81 x 25,5 cm
- wysokość całkowita: od 40 cm do 50 cm
- pojemność: od 70 l do 80 l
- ładowność: do 50 kg

FOTEL OGRODOWY 2 szt.: parametry techniczne wzorowane były na modelu Fotel technorattanowy Colorado Bica.

parametry techniczne:

- waga (kg): do 10
- wymiary: od 74 x 57 x 64 cm do 84 x 67 x 74 cm
- materiał: tworzywo sztuczne

h) Zakup nagród rzeczowych: **pawilon ogrodowy** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

PAWILON OGRODOWY: parametry techniczne wzorowane były na modelu Pawilon ogrodowy Ibiza 3 x 4 m kremowy Garden Point.

parametry techniczne:

- Waga (kg): do 40
- Wysokość (cm): od 220 do 300
- Wysokość w wejściu (cm): od 160 do 200 cm
- Szerokość (cm): od 250 do 350
- Długość (cm): od 350 do 450
- Kształt: 4-kątna
- Materiał: Poliester, wodoodporny
- Konstrukcja: Stal lub aluminium

i) Zakup nagród rzeczowych: **siekiera, sekator, motyka, grabie, łopatką** jako nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: „Magia zdrowego ogrodu”, według następującej specyfikacji:

SIEKIERA: parametry techniczne wzorowane były na modelu Hecht 901590 Siekiera Uniwersalna 55 cm.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Siekiera uniwersalna
- Długość (cm): od 45 do 60

- Waga głowicy (kg): od 0,7 do 2

SEKATOR: parametry techniczne wzorowane były na modelu Fiskars PowerGear Sekator Dwuręczny Nożycowy M L76 1001553.

parametry techniczne:

- Rodzaj przedmiotu: Sekator dwuręczny
- Maksymalna średnica gałęzi (mm): 20 – 30
- Długość (cm): od 50,7 do 60,7
- Szerokość (cm): od 16,4 do 20,4
- Waga (kg): do 0,8
- Materiał wykonania: ostrze ze stali

MOTYKA: parametry techniczne wzorowane były na modelu Motyka ERGO Fiskars 136400

parametry techniczne:

- Wykonanie: stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem
- Materiał: głowica z hartowanej stali

GRABIE: parametry techniczne wzorowane były na modelu Grabie ogrodowe Ergo 12-zębne Fiskars 1004809 / 135400.

parametry techniczne:

- materiał: hartowana głowica oraz stalowy trzonek,
- długość całkowita: od 150 cm do 168 cm
- szerokość robocza: od 25 cm do 35 cm

ŁOPATKA OGRODOWA: parametry techniczne wzorowane były na modelu Łopatka ogrodowa do przesadzania roślin Greenmill UP0181.

parametry techniczne:

- długość: od 25 do 35 cm
- część robocza - materiał: żeliwo aluminiowe
- uchwyt - materiał: tworzywo antypoślizgowe

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w opisie we wszystkich częściach.