

Lublin, dnia 22 stycznia 2018 r.

RŚ-V.7222.1.2015.ILU

### DECYZJA NR PZ 3/2018

Na podstawie:

- art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PS/4120/01-1/2018, uzupełnionego pismem z dnia 4 stycznia 2018 roku, znak: PS/4120/01-2/2018

**orzekam:**

I. Zmieniam decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU zmienioną decyzją NR PZ 22/2016 z dnia 20 września 2016 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU, którą udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., NIP 712-015-02-95, Regon 430981982, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów w sposób następujący:

**1) Punkt I.2.1.1. otrzymuje brzmienie:**

„I.2.1.1. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku w procesie D5 na instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (niecka nr 2).

Odpady dopuszczone do unieszkodliwiania w sposób nieselektywny na składowisku w m. Rokitno:

<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Kod odpadu</i>	<i>Masa [Mg/rok]</i>
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	10 000,0
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	10 000,0

	<b>Rodzaj odpadu</b>	<b>Kod odpadu</b>	<b>Masa [Mg/rok]</b>
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	15 000,0
	Inne niewymienione odpady	19 05 99	50 000,0
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	19 06 04	200,0
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	19 06 06	200,0
	Skratki	19 08 01	2 000,0
	Zawartość piaskowników	19 08 02	2 000,0
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	200,0
	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	1 000,0
	Inne niewymienione odpady	19 09 99	300,0
	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	15 000,0
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	15 000,0
	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	3 000,0
	Odpady z targowisk	20 03 02	500,0
	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	3 000,0
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	300,0
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	500,0
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popiół pochodzący z gospodarstw domowych	20 03 99	3 000,0

Odpady pochodzące z klęsk żywiołowych dopuszczone do unieszkodliwiania na wydzielonej części niecki nr 2 składowiska w m. Rokitno:

	<b>Rodzaj odpadu</b>	<b>Kod odpadu</b>	<b>Masa [Mg/rok]</b>
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	16 81 02	200,0
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	16 82 02	200,0

Odpady popiołów zebranych selektywnie pochodzące z gospodarstw domowych dopuszczone do unieszkodliwiania na wydzielonej części niecki nr 2 składowiska w m. Rokitno:

	<b>Rodzaj odpadu</b>	<b>Kod odpadu</b>	<b>Masa [Mg/rok]</b>
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły z gospodarstw domowych	ex 20 01 99	3 000,0

## 2) Punkt I.7.3.1. otrzymuje brzmienie:

### „I.7.3.1. Monitoring w związku z prowadzeniem instalacji do składowania odpadów.

Monitoring wód odciekowych powinien być realizowany na podstawie:

- monitorowania składu wód odciekowych z kwatery składowiska. Monitoring w fazie eksploatacyjnej należy prowadzić 1 raz na 3 miesiące, natomiast w fazie poeksploatacyjnej 1 raz na 6 miesięcy;

▪ **badaniom podlegają następujące parametry wskaźnikowe:**

- odczyn pH,
- przewodność elektrolityczna właściwa,
- ogólny węgiel organiczny (OWO),
- zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr<sup>+6</sup>, Hg),
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),

Próby odcieków do badań składu wód odciekowych należy pobierać z miejsc ich gromadzenia, tj. ze zbiorników odcieków.

Monitoring wód podziemnych należy prowadzić z co najmniej 3 otworów obserwacyjnych wykonanych na każdym poziomie wodonośnym, z których jeden usytuowany jest na dopływie wód podziemnych i dwa na odpływie wód podziemnych ze składowiska.

Monitoring składu wód podziemnych, w fazie eksploatacyjnej należy prowadzić 1 raz na 3 miesiące, natomiast w fazie poeksploatacyjnej 1 raz na 6 miesięcy.

▪ **badaniom podlegają następujące parametry wskaźnikowe:**

- odczyn (pH),
- przewodność elektrolityczna właściwa,
- ogólny węgiel organiczny OWO,
- zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr<sup>+6</sup>, Hg),
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Poziom wód podziemnych (pomiar głębokości do zwierciadła wody) we wszystkich piezometrach, należy prowadzić 1 raz na 3 miesiące w fazie eksploatacyjnej, natomiast 1 raz na 6 miesięcy w fazie poeksploatacyjnej.

W odniesieniu do ścieków przekazywanych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym, ilość ścieków oznaczana będzie w układzie miesięcznym.

Sposób ewidencjonowania ilości ścieków wywożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków – na podstawie wyników pomiarów w rejestrach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto zgodnie z wnioskiem prowadzącego instalację nakłada się dodatkowy obowiązek prowadzenia monitoringu w zakresie badania wód z piezometrów PV (na kierunku napływu wód podziemnych) i P0 (na kierunku odpływu wód podziemnych) z częstotliwością 2 razy w roku tj. w okresie wiosny i jesieni. Badaniom podlegają następujące wskaźniki zanieczyszczeń:

- azot ogólny,
- azot azotanowy,
- azot azotynowy,
- azot amonowy,
- fosfor ogólny,
- siarczany,
- chlorki. "

**II. Pozostałe ustalenia decyzji NR PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU z późniejszymi zmianami, którą udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów, pozostają bez zmian.**

## **UZASADNIENIE**

Decyzją ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nr PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU z późniejszymi zmianami udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów.

Wnioskiem z dnia 2 stycznia 2018 roku, znak: PS/4120/01-1/2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. wystąpiło do tut. Organu o zmianę udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 stycznia 2018 roku, znak: PS/4120/01-2/2018.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone w art. 214 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) dane o wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 20/2018 ([www.ekoportal.pl](http://www.ekoportal.pl)).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku Nr XXIV/349/2016, instalacja eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. znajduje się w Regionie Centralno-Zachodnim i uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Na podstawie wniosku w niniejszej decyzji dokonano zmian w zakresie dopuszczenia do składowania w sposób selektywny odpadu o kodzie 20 01 99 – popiołu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz uzupełnienia zakresu badań metali ciężkich o badanie ołowiu

(Pb) w ramach monitoringu wód podziemnych. Z uwagi na powyższe punkty: I.2.1.1. oraz I.7.3.1. otrzymały brzmienie jak w niniejszej decyzji. Wniosek Strony uwzględniono w całości.

Zmianie ww. decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona, w terminie o jakim mowa w pkt 1, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Łukasz Gołąb*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Rolnictwa i Środowiska

#### Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin

#### Do wiadomości:

1. Minister Środowiska (w wersji elektronicznej)  
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Środowiska  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie  
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. a/a – 2 egzemplarze

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 21/2018 ([www.ekoportal.pl](http://www.ekoportal.pl)).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), zgodnie z pkt 46 i pkt. 40, ppkt 1 części III załącznika do wyżej wymienionej ustawy pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50,00 zł. Opłatę uiszczono w dniu 2 stycznia 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.

