

Lublin, 7 lipca 2020 r.

RŚ-V.7222.1.2015.ILU

DECYZJA NR PZ 15/2020

Na podstawie:

- art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
- art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2019 roku, znak: PS/4120/05-1/2019 uzupełnionego pismem z dnia 24 lutego 2020 roku, znak: PS/4120/05-3/2019/2020

orzekam:

I. Zmieniam decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU zmienioną decyzją NR PZ 22/2016 z dnia 20 września 2016 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU oraz decyzją z dnia 22 stycznia 2018 roku, znak: RŚ-V-7222.1.2015.ILU, którą udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., NIP 712-015-02-95, Regon 430981982, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów w sposób następujący:

1) Punkt I.2.1.1. otrzymuje brzmienie:

„I.2.1.1. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku w procesie D5 na instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (niecka nr 2).

Odpady dopuszczone do unieszkodliwiania w sposób nieselektywny na składowisku w m. Rokitno:

<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Kod odpadu</i>	<i>Masa [Mg/rok]</i>
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	10 000,0

<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Kod odpadu</i>	<i>Masa [Mg/rok]</i>
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	10 000,0
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	15 000,0
Inne niewymienione odpady	19 05 99	50 000,0
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	19 06 04	200,0
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	19 06 06	200,0
Skratki	19 08 01	2 000,0
Zawartość piaskowników	19 08 02	2 000,0
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	200,0
Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	1 000,0
Inne niewymienione odpady	19 09 99	300,0
Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	15 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	15 000,0
Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	3 000,0
Odpady z targowisk	20 03 02	500,0
Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	3 000,0
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	300,0
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	1 000,0
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	3 000,0

Odpady pochodzące z klęsk żywiołowych dopuszczone do unieszkodliwiania na wydzielonej części niecki nr 2 składowiska w m. Rokitno:

<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Kod odpadu</i>	<i>Masa [Mg/rok]</i>
Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	16 81 02	200,0
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	16 82 02	200,0

Odpady popiołów zebranych selektywnie pochodzące z gospodarstw domowych dopuszczone do unieszkodliwiania na wydzielonej części niecki nr 2 składowiska w m. Rokitno:

<i>Rodzaj odpadu</i>	<i>Kod odpadu</i>	<i>Masa [Mg/rok]</i>
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły z gospodarstw domowych	ex 20 01 99	3 000,0

2) Punkt I.2.2.4. otrzymuje brzmienie:

„I.2.2.4. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt I.2.2.:

- a) Odpady nie są magazynowane.

- b) Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Odpady przeznaczone na przesypki powinny być rozdrobnione.
- c) Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm.
- d) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku.”

3) Punkt I.7.2. otrzymuje brzmienie:

„I.7.2. Zakres i sposób monitorowania instalacji składowiska odpadów.

Monitoring instalacji składowiska odpadów należy prowadzić na warunkach i zgodnie z metodyką określoną w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie:

- badanie struktury i składu masy gromadzonych odpadów, z częstotliwością raz w roku,
- określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady, z częstotliwością raz w roku,
- badanie osiadania powierzchni składowiska, z częstotliwością raz w roku w oparciu o stałe repery,
- ocenę stateczności zboczy, z częstotliwością raz w roku,
- obserwację stanu zanieczyszczenia terenów przyskładowiskowych, co najmniej raz w roku.

Podmiot zarządzający składowiskiem odpadów obowiązany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”

4) Dodaje się punkt I.7.10., który otrzymuje brzmienie:

„I.7.10. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji.

Warunki ochrony przeciwpożarowej określone zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca składowania odpadów” sporządzonym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mgr inż. Piotra Nosala (nr upr. 669/2017) dla obiektu Składowisko Odpadów Komunalnych „Rokitno”, Rokitno, 21-100 Lubartów, gmina Lubartów. Operat został dołączony do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku, znak: PR.5585.45.2019 Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wyraził zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.”

II. Pozostałe ustalenia decyzji NR PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU z późniejszymi zmianami, którą udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów, pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzją ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nr PZ 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU z późniejszymi zmianami udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (niecka nr 2), zlokalizowanej w miejscowości Rokitno, gmina Lubartów.

Wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2019 roku, znak: PS/4120/05-1/2019 prowadzący instalację wystąpił w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2020 roku, znak: PS/4120/05-3/2019/2020. Do wniosku dołączono „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca składowania odpadów – Składowisko Odpadów Komunalnych „Rokitno”, 21-100 Lubartów, gmina Lubartów” sporządzony przez Pana Piotra Nosala rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 669/2019) uzgodniony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku, znak: PR.5585.45.2019.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone w art. 214 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) dane o wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 519/2019 (www.ekoportal.pl).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), pismem z dnia 4 marca 2020 roku, znak: RŚ-V.7222.1.2015.ILU tut. Organ zwrócił się do Wójta

Gminy Lubartów z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Ponieważ Wójt Gminy Lubartów nie wypowiedział się co do przekazanego wniosku, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach w związku z art. 106 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

Ponieważ prowadzone postępowanie obejmowało dostosowanie do znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach, zostało uznane za istotne w rozumieniu ustawy o odpadach (art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach), stąd zgodnie z art. 41a ust. 1 i 1a ustawy o odpadach w toku postępowania konieczne było przeprowadzenie kontroli instalacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kontrola WIOŚ odbyła się z udziałem przedstawicieli marszałka województwa w dniu 3 czerwca 2020 roku. Po przeprowadzeniu kontroli Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 roku, znak: WI.7060.1.54.2020.JD.MW, w którym stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji. Na powyższe postanowienie nie służy Stronie zażalenie. W toku postępowania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadził w dniu 22 kwietnia 2020 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze opisane w protokole z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Postanowieniem z dnia 5 maja roku, znak: PR.5585.7.2.2020 potwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym.

Na podstawie wniosku w niniejszej decyzji dokonano zmian w zakresie ilości odpadów dopuszczonych do składowania, określenia warunków postępowania z odpadami, tj. stwierdzono, że odpady nie są magazynowane oraz w zakresie sposobu monitorowania składowiska. Ponadto dodano warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji. Wobec powyższego zmienione zostały punkty: I.2.1.1, I.2.2.4. i I.7.2. oraz dodano punkt I.7.10., które otrzymały brzmienie jak w niniejszej decyzji.

Zmianie ww. decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony.

Wnioskowana zmiana warunków przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy rozbudowy ani zmiany sposobu funkcjonowania instalacji i nie powoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji IPPC na środowisko, więc zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, uznano ją za nieistotną. W oparciu o art. 218 ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej zmiany nieistotnej nie wymaga udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Marzęda
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona, w terminie o jakim mowa w pkt 1, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu (w wersji elektronicznej)
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. a/a – 2 egzemplarze

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 352/2020 (www.ekoportal.pl).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.), zgodnie z pkt 46 i pkt. 40, ppkt 1 części III załącznika do wyżej wymienionej ustawy pobrano opłatę skarbową w wysokości 1 005,50 zł. Opłatę uiszczono w dniu 26 sierpnia 2019 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.